

HYUNDAI

ELECTRONICS

MÁY LỌC NƯỚC R.O HÀN QUỐC



 **1900 0280**

 hyundaelectronics.com.vn

A MEMBER OF THANGLONG INVEST GROUP 

MÁY LỌC NƯỚC RO HYUNDAI

Là một thương hiệu toàn cầu, Hyundai & Hyundai Electronics tự hào đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, có uy tín trên thị trường thuộc lĩnh vực điện lạnh, gia dụng và công nghiệp phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau.

Máy lọc nước RO Hyundai Electronics là dòng sản phẩm cao cấp của công ty TNHH Điện tử và Hàng gia dụng Việt Nam - Hyundai Vietnam Electronics & Appliances Co., Ltd và được phân phối độc quyền bởi Công ty cổ phần phân phối HDE.

Máy lọc nước RO Hyundai Electronics được thiết kế đơn giản, tinh tế, phù hợp với mọi không gian mang đến vẻ đẹp sang trọng hiện đại. Nguyên liệu, lõi lọc được nhập khẩu Hàn Quốc với chất lượng được kiểm định quốc tế. Quá trình sản xuất, lắp ráp được giám sát bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu. Sản phẩm ứng dụng công nghệ thông minh, tự làm sạch lõi lọc, kết nối nhanh 100% và có tính năng tạo Hydrogen giúp khử Oxy hóa, giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại, bổ sung khoáng chất mang lại nguồn nước mát lành, tốt cho hệ tiêu hóa, tim mạch, đẹp da và an toàn cho sức khỏe người dùng.



MÁY LỌC NƯỚC RO HYUNDAI, KOREA

MỤC LỤC

HYUNDAI - HDE 500	04
HYUNDAI - HDE 5501.....	06
HYUNDAI - HDE 5509.....	08
HYUNDAI - HDE 5519.....	10
HYUNDAI - HDE 6501.....	12
HYUNDAI - HDE 6509.....	14
HYUNDAI - HDE 6519.....	16
BẢNG SO SÁNH CẤU HÌNH MÁY LỌC NƯỚC.....	18
CẤU HÌNH LỖI LỌC PP 5 MICRON/ LỖI LỌC THAN.....	20
HOẠT TÍNH O.C.B/ LỖI LỌC PP 1 MICRON: LỌC THÔ	
CẤU HÌNH LỖI LỌC LỖI CATION RESIN :.....	21
LÀM MỀM NƯỚC	
CẤU HÌNH LỖI LỌC REVERSER OSMOSIS FILTER.....	22
LỖI LỌC THẨM THẤU NGƯỢC (R.O).....	23
CẤU HÌNH LỖI LỌC NANO SILVER:.....	24
KHÁNG KHUẨN	
CẤU HÌNH LỖI LỌC POST-CARBON:.....	25
TẠO HYDROGEN	
CẤU HÌNH LỖI LỌC ALKALINE:.....	26
TRUNG HÒA AXIT	
CẤU HÌNH LỖI LỌC TCR - TOTAL CONTAMINANT.....	27
REMOVE: KHỬ MÙI	
CẤU HÌNH LỖI LỌC HYDROGEN:.....	28
CÂN BẰNG ĐỘ KIỀM (ĐỘ PH)	
CÁC CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ.....	29
TRẠM BẢO HÀNH MIỀN BẮC.....	31



Máy lọc nước R.O Hàn Quốc

HYUNDAI - HDE 5519

Korea Economy Class

9 NGUYÊN LIỆU
Lỗi lọc **NHẬP KHẨU**

- NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU HÀN QUỐC
- Chất lượng được kiểm định Quốc tế.
- Loại bỏ vi khuẩn, bổ sung khoáng chất



Giá niêm yết:

4.200.000 VNĐ

HYUNDAI
HDE
PRODUCT OF HYUNDAI, KOREA
ELECTRONICS & APPLIANCES
현대, 현대전자제품

PRODUCT OF HYUNDAI, KOREA
현대, 한국 제품

HYUNDAI - HDE 500

Korea Economy Class




CẤU HÌNH SẢN PHẨM

- **Lõi số 1-2-3:** Cụm lõi bông ép kết hợp than hoạt tính giúp lọc sạch nước và các chất cặn trước khi vào màng RO.
- **Lõi số 4** màng R.O nhập khẩu Hàn Quốc: Sử dụng chất liệu đặc biệt có khả năng loại bỏ chất rắn, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ có kích thước từ 0,001 micron.
- **Lõi số 5 lõi T33:** Cấu tạo từ than hoạt tính và gáo dừa làm cho nước có vị ngọt phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- **Lõi số 6 lõi hồng ngoại:** Lõi chứa các hạt bóng gốm có khả năng hấp thụ năng lượng nhiệt bên ngoài để phát ra các tia hồng ngoại xa. Dưới tác dụng của tia hồng ngoại xa, nước sẽ được hoạt hóa dễ hấp thụ vào máu hơn.
- **Lõi số 7 lõi khoáng đá:** Bổ sung các chất khoáng cần thiết cho cơ thể, tạo cảm giác cân bằng và khỏe mạnh hơn.
- **Lõi số 8 lõi Alkaline:** Có tác dụng trung hòa axit dư thừa, tạo nước kiềm tính và sản sinh các ion canxi giúp tăng cường sức khỏe.
- **Lõi số 9 lõi Nano bạc:** Kháng khuẩn tự nhiên, an toàn, hiệu quả.



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- ⚡ Công suất > 10 lít/giờ
- ⚡ Điện áp: 24V
- 📦 Khối lượng: ~21,5Kg
- 📏 Kích thước: 450 x 320 x 900 (mm)
- 🛡️ Bảo hành: Toàn bộ phần điện 12 tháng



HYUNDAI - HDE 5501

Korea Technology Class

9 NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

Lõi lọc

- KẾT NỐI NHANH 100%
- NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU HÀN QUỐC
- Chất lượng được kiểm định Quốc tế.
- Loại bỏ vi khuẩn, bổ sung khoáng chất



PRODUCT OF HYUNDAI, KOREA
현대, 한국 제품

Giá niêm yết:

4.500.000 VNĐ

HYUNDAI - HDE 5501

Korea Technology Class




CẤU HÌNH SẢN PHẨM

- **Lõi số 1-2-3:** Cụm lõi bông ép kết hợp than hoạt tính giúp lọc sạch nước và các chất cặn trước khi vào màng RO.
- **Lõi số 4** màng R.O nhập khẩu Hàn Quốc: Sử dụng chất liệu đặc biệt có khả năng loại bỏ chất rắn, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ có kích thước từ 0,001 micron.
- **Lõi số 5 lõi T33:** Cấu tạo từ than hoạt tính và gáo dừa làm cho nước có vị ngọt phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- **Lõi số 6 lõi hồng ngoại:** Lõi chứa các hạt bóng gốm có khả năng hấp thụ năng lượng nhiệt bên ngoài để phát ra các tia hồng ngoại xa. Dưới tác dụng của tia hồng ngoại xa, nước sẽ được hoạt hóa dễ hấp thụ vào máu hơn.
- **Lõi số 7 lõi khoáng đá:** Bổ sung các chất khoáng cần thiết cho cơ thể, tạo cảm giác cân bằng và khỏe mạnh hơn.
- **Lõi số 8 lõi Alkaline:** Có tác dụng trung hòa axit dư thừa, tạo nước kiềm tính và sản sinh các ion canxi giúp tăng cường sức khỏe.
- **Lõi số 9 lõi Nano bạc:** Kháng khuẩn tự nhiên, an toàn, hiệu quả.



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- ⚡ Công suất > 10 lít/giờ
- ⚡ Điện áp: 24V
- 📦 Khối lượng: ~21,5Kg
- 📏 Kích thước: 450 x 320 x 900 (mm)
- 🛡️ Bảo hành: Toàn bộ phần điện 12 tháng



HYUNDAI - HDE 5509

Korea Deluxe Class

CÔNG NGHỆ ALKALINE

9 NHẬP KHẨU Lõi lọc NGUYÊN CHIẾC

- Thiết kế SANG TRỌNG, TINH TẾ
- Công nghệ THÔNG MINH.
- KẾT NỐI NHANH 100%
- Bộ lõi lọc 09 LỖI, NHẬP KHẨU HÀN QUỐC với CÔNG NGHỆ ALKALINE
- Chất lượng được kiểm định Quốc tế.
- Loại bỏ vi khuẩn, bổ sung khoáng chất



PRODUCT OF HYUNDAI, KOREA
현대, 한국 제품

HDE

Giá niêm yết:

6.200.000 VNĐ

HYUNDAI - HDE 5509

Korea Deluxe Class




CẤU HÌNH SẢN PHẨM

- **Lõi số 1-2-3-4:** Cụm lõi bông ép kết hợp Cation Resin và than hoạt tính giúp lọc sạch nước và các chất cặn trước khi vào màng RO. Loại bỏ các ion "cứng" là Canxi (Ca^{2+}) và Magie (Mg^{2+}), thay vào đó là các ion muối khoáng thân thiện hơn như Natri (Na^{+}) hay Kali (K^{+}).
- **Lõi số 5 lõi R.O** đúc liền nhập khẩu Hàn Quốc: Sử dụng chất liệu đặc biệt có khả năng loại bỏ chất rắn, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ có kích thước từ 0,0001 micron.
- **Lõi số 6 lõi NANO SILVER:** Nano bạc có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn gây hại trong nước.
- **Lõi số 7 lõi POST-CARBON:** Làm nước có vị ngọt tự nhiên.
- **Lõi số 8 lõi ALKALINE:** Có tác dụng trung hòa axit dư thừa, tạo nước kiềm tính giúp tăng cường sức khỏe.
- **Lõi số 9 lõi TCR - Total Contaminant Remove:** Khử mùi lẫn nũa và tạo ra nước gần với nước tự nhiên nhất.



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- ⚡ Công suất > 10 lít/giờ
- 🔌 Điện áp: 24V
- 📦 Khối lượng: ~21Kg
- 📏 Kích thước: 450 x 320 x 900 (mm)
- 🛡️ Bảo hành: Toàn bộ phần điện 12 tháng



HYUNDAI - HDE 5519

Korea Luxury Class Hydrogen

- Thiết kế SANG TRỌNG, TINH TẾ
Vỏ Inox vàng gương 8K
- CÔNG NGHỆ THÔNG MINH tự làm sạch lõi lọc.
- KẾT NỐI NHANH 100%.
- Bộ lõi lọc 10 LỖI, NHẬP KHẨU HÀN QUỐC
với CÔNG NGHỆ HYDROGEN & ALKALINE
- Chất lượng được kiểm định Quốc tế.
- Loại bỏ vi khuẩn, bổ sung khoáng chất

10 LỖI LỌC **NHẬP KHẨU
NGUYÊN CHẤT**
CÔNG NGHỆ
HYDROGEN

Giá niêm yết:

7.390.000 VNĐ



PRODUCT OF HYUNDAI, KOREA
현대, 한국 제품

HYUNDAI - HDE 5519

Korea Luxury Class Hydrogen




CẤU HÌNH SẢN PHẨM

- **Lõi số 1-2-3-4:** Cụm lõi bông ép kết hợp Cation Resin và than hoạt tính giúp lọc sạch nước và các chất cặn trước khi vào màng RO. Loại bỏ các ion "cứng" là Canxi (Ca^{2+}) và Magie (Mg^{2+}), thay vào đó là các ion muối khoáng thân thiện hơn như Natri (Na^+) hay Kali (K^+).
- **Lõi số 5 lõi R.O** đúc liền nhập khẩu Hàn Quốc: Sử dụng chất liệu đặc biệt có khả năng loại bỏ chất rắn, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ có kích thước từ 0,0001 micron.
- **Lõi số 6 lõi NANO SILVER:** Nano bạc có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn gây hại trong nước.
- **Lõi số 7 lõi POST-CARBON:** Làm nước có vị ngọt tự nhiên.
- **Lõi số 8 lõi HYDROGEN:** Chống Oxy hóa.
- **Lõi số 9 lõi ALKALINE:** Có tác dụng trung hòa axit dư thừa, tạo nước kiềm tính, giúp tăng cường sức khỏe.
- **Lõi số 10 lõi TCR - Total Contaminant Remove:** Khử mùi lẫn nũa và tạo ra nước gần với nước tự nhiên nhất.



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- ⚡ Công suất > 10 lít/giờ
- ⚡ Điện áp: 24V
- 📦 Khối lượng: ~22Kg
- 📏 Kích thước: 450 x 320 x 900 (mm)
- 🛡️ Bảo hành: Toàn bộ phần điện 12 tháng



HYUNDAI - HDE 6501

Korea Luxury Class Hydrogen

9 NGUYÊN LIỆU Lõi lọc NHẬP KHẨU

- KẾT NỐI NHANH 100%
- NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU HÀN QUỐC
- Chất lượng được kiểm định Quốc tế.
- Loại bỏ vi khuẩn, bổ sung khoáng chất



Giá niêm yết:

5.100.000 VNĐ

HYUNDAI - HDE 6501

Korea Economy Class




CẤU HÌNH SẢN PHẨM

- **Lõi số 1-2-3:** Cụm lõi bông ép kết hợp than hoạt tính giúp lọc sạch nước và các chất cản trở khi vào màng RO.
- **Lõi số 4** màng R.O nhập khẩu Hàn Quốc: Sử dụng chất liệu đặc biệt có khả năng loại bỏ chất rắn, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ có kích thước từ 0,001 micron.
- **Lõi số 5 lõi T33:** Cấu tạo từ than hoạt tính và gáo dừa làm cho nước có vị ngọt phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- **Lõi số 6 lõi hồng ngoại:** Lõi chứa các hạt bóng gốm có khả năng hấp thụ năng lượng nhiệt bên ngoài để phát ra các tia hồng ngoại xa. Dưới tác dụng của tia hồng ngoại xa, nước sẽ được hoạt hóa dễ hấp thụ vào máu hơn.
- **Lõi số 7 lõi khoáng đá:** Bổ sung các chất khoáng cần thiết cho cơ thể, tạo cảm giác cân bằng và khỏe mạnh hơn.
- **Lõi số 8 lõi Alkaline:** Có tác dụng trung hòa axit dư thừa, tạo nước kiềm tính và sản sinh các ion canxi giúp tăng cường sức khỏe.
- **Lõi số 9 lõi Nano bạc:** Kháng khuẩn tự nhiên, an toàn, hiệu quả.



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- ⚡ Công suất > 10 lít/giờ
- 🔌 Điện áp: 24V
- 📦 Khối lượng: ~21,5Kg
- 📏 Kích thước: 450 x 320 x 900 (mm)
- 🛡️ Bảo hành: Toàn bộ phần điện 12 tháng




HYUNDAI - HDE 6509

Korea Deluxe Class

CÔNG NGHỆ ALKALINE

9 Lõi lọc NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC

- Thiết kế SANG TRỌNG, TINH TẾ
- Công nghệ THÔNG MINH.
- KẾT NỐI NHANH 100%
- Bộ lõi lọc 09 LỖI, NHẬP KHẨU HÀN QUỐC với CÔNG NGHỆ ALKALINE
- Chất lượng được kiểm định Quốc tế.
- Loại bỏ vi khuẩn, bổ sung khoáng chất



Giá niêm yết:

X.000.000 VNĐ



PRODUCT OF HYUNDAI, KOREA

현대, 한국 제품

HYUNDAI - HDE 6509

Korea Deluxe Class




CẤU HÌNH SẢN PHẨM

- **Lõi số 1-2-3-4:** Cụm lõi bông ép kết hợp Cation Resin và than hoạt tính giúp lọc sạch nước và các chất cặn trước khi vào màng RO. Loại bỏ các ion "cứng" là Canxi (Ca^{2+}) và Magie (Mg^{2+}), thay vào đó là các ion muối khoáng thân thiện hơn như Natri (Na^{+}) hay Kali (K^{+}).
- **Lõi số 5 lõi R.O** đúc liền nhập khẩu Hàn Quốc: Sử dụng chất liệu đặc biệt có khả năng loại bỏ chất rắn, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ có kích thước từ 0,0001 micron.
- **Lõi số 6 lõi NANO SILVER:** Nano bạc có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn gây hại trong nước.
- **Lõi số 7 lõi POST-CARBON:** Làm nước có vị ngọt tự nhiên.
- **Lõi số 8 lõi ALKALINE:** Có tác dụng trung hòa axit dư thừa, tạo nước kiềm tính giúp tăng cường sức khỏe.
- **Lõi số 9 lõi TCR - Total Contaminant Remove:** Khử mùi lẫn nũa và tạo ra nước gần với nước tự nhiên nhất.



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- ⚡ Công suất > 10 lít/giờ
- ⚡ Điện áp: 24V
- 📦 Khối lượng: ~21Kg
- 📏 Kích thước: 450 x 320 x 900 (mm)
- 🛡️ Bảo hành: Toàn bộ phần điện 12 tháng



HYUNDAI - HDE 6519

Korea Luxury Class Hydrogen

- Thiết kế SANG TRỌNG, TINH TẾ
Vỏ Inox vàng gương 8K
- CÔNG NGHỆ THÔNG MINH tự làm sạch lõi lọc.
- KẾT NỐI NHANH 100%.
- Bộ lõi lọc 10 LỖI, NHẬP KHẨU HÀN QUỐC
với CÔNG NGHỆ HYDROGEN & ALKALINE
- Chất lượng được kiểm định Quốc tế.
- Loại bỏ vi khuẩn, bổ sung khoáng chất

10 LỖI LỌC
**NHẬP KHẨU
NGUYÊN CHẤT**
CÔNG NGHỆ
HYDROGEN



Giá niêm yết:

X.000.000 VNĐ

HYUNDAI - HDE 6519

Korea Luxury Class Hydrogen




CẤU HÌNH SẢN PHẨM

- **Lõi số 1-2-3-4:** Cụm lõi bông ép kết hợp Cation Resin và than hoạt tính giúp lọc sạch nước và các chất cặn trước khi vào màng RO. Loại bỏ các ion “cứng” là Canxi (Ca²⁺) và Magie (Mg²⁺), thay vào đó là các ion muối khoáng thân thiện hơn như Natri (Na⁺) hay Kali (K⁺).
- **Lõi số 5 lõi R.O** đúc liền nhập khẩu Hàn Quốc: Sử dụng chất liệu đặc biệt có khả năng loại bỏ chất rắn, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ có kích thước từ 0,0001 micron.
- **Lõi số 6 lõi NANO SILVER:** Nano bạc có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn gây hại trong nước.
- **Lõi số 7 lõi POST-CARBON:** Làm nước có vị ngọt tự nhiên.
- **Lõi số 8 lõi HYDROGEN:** Chống Oxy hóa.
- **Lõi số 9 lõi ALKALINE:** Có tác dụng trung hòa axit dư thừa, tạo nước kiềm tính, giúp tăng cường sức khỏe.
- **Lõi số 10 lõi TCR - Total Contaminant Remove:** Khử mùi lẫn nũa và tạo ra nước gần với nước tự nhiên nhất.



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- ⚡ Công suất > 10 lít/giờ
- ⚡ Điện áp: 24V
- 📦 Khối lượng: ~22Kg
- 📏 Kích thước: 450 x 320 x 900 (mm)
- 🛡️ Bảo hành: Toàn bộ phần điện 12 tháng











BẢNG SO SÁNH CẤU HÌNH MÁY LỌC NƯỚC


Kết cấu		HDE 500	HDE 5501	HDE 5509	HDE 5519
Số lõi		09	09	09	10
Kích thước lõi		Φ50mm	Φ50mm	Φ60mm	Φ60mm
Xuất xứ lõi		Nguyên liệu Hàn Quốc	Nguyên liệu Hàn Quốc	Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc	Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc
Vỏ tủ kính cường lực		Inox bạc	Inox bạc	Inox bạc	Inox vàng
Số cốc lọc		03	03	04	04

Kết cấu		HDE 500	HDE 5501	HDE 5509	HDE 5519
Lõi 1-2-3		Cụm lõi bông ép kết hợp than hoạt tính	Cụm lõi bông ép kết hợp than hoạt tính	Cụm lõi bông ép kết hợp Cation & than hoạt tính	Cụm lõi bông ép kết hợp Cation & than hoạt tính
Lõi 4		Màng RO nhập khẩu Hàn Quốc	Màng RO nhập khẩu Hàn Quốc	Cụm lõi bông ép kết hợp Cation & than hoạt tính	Cụm lõi bông ép kết hợp Cation & than hoạt tính
Lõi 5		Lõi T33 cấu tạo từ than hoạt tính gáo dừa	Lõi T33 cấu tạo từ than hoạt tính gáo dừa	Lõi RO đúc liền nhập khẩu Hàn Quốc	Lõi RO đúc liền nhập khẩu Hàn Quốc
Lõi 6		Lõi hồng ngoại	Lõi hồng ngoại	Lõi Nano Silver nhập khẩu Hàn Quốc	Lõi Nano Silver nhập khẩu Hàn Quốc
Lõi 7		Lõi khoáng đá	Lõi khoáng đá	Lõi Post Carbon nhập khẩu Hàn Quốc	Lõi Post Carbon nhập khẩu Hàn Quốc
Lõi 8		Lõi Alkaline	Lõi Alkaline	Lõi Alkaline nhập khẩu Hàn Quốc	Lõi Hydrogen nhập khẩu Hàn Quốc
Lõi 9		Lõi Nano Silver	Lõi Nano Silver	Lõi TCR Total Contaminant Remove nhập khẩu Hàn Quốc	Lõi Alkaline nhập khẩu Hàn Quốc
Lõi 10		—	—	—	Lõi TCR Total Contaminant Remove nhập khẩu Hàn Quốc

BẢNG SO SÁNH CẤU HÌNH MÁY LỌC NƯỚC

Kết cấu		HDE 6501	HDE 6509	HDE 6519
Số lõi		09	09	10
Kích thước lõi		Φ50mm	Φ60mm	Φ60mm
Xuất xứ lõi		Nguyên liệu Hàn Quốc	Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc	Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc
Vỏ tủ kính cường lực		Inox bạc	Inox bạc	Inox vàng
Số cốc lọc		03	04	04

Kết cấu		HDE 6501	HDE 6509	HDE 6519
Lõi 1-2-3		Cụm lõi bông ép kết hợp than hoạt tính	Cụm lõi bông ép kết hợp Cation & than hoạt tính	Cụm lõi bông ép kết hợp Cation & than hoạt tính
Lõi 4		Màng RO nhập khẩu Hàn Quốc	Cụm lõi bông ép kết hợp Cation & than hoạt tính	Cụm lõi bông ép kết hợp Cation & than hoạt tính
Lõi 5		Lõi T33 cấu tạo từ than hoạt tính gáo dừa	Lõi RO đúc liền nhập khẩu Hàn Quốc	Lõi RO đúc liền nhập khẩu Hàn Quốc
Lõi 6		Lõi hồng ngoại	Lõi Nano Silver nhập khẩu Hàn Quốc	Lõi Nano Silver nhập khẩu Hàn Quốc
Lõi 7		Lõi khoáng đá	Lõi Post Carbon nhập khẩu Hàn Quốc	Lõi Post Carbon nhập khẩu Hàn Quốc
Lõi 8		Lõi Alkaline	Lõi Alkaline nhập khẩu Hàn Quốc	Lõi Hydrogen nhập khẩu Hàn Quốc
Lõi 9		Lõi Nano Silver	Lõi TCR Total Contaminant Remove nhập khẩu Hàn Quốc	Lõi Alkaline nhập khẩu Hàn Quốc
Lõi 10		-	-	Lõi TCR Total Contaminant Remove nhập khẩu Hàn Quốc




CẤU HÌNH LỖI LỌC PP 5 MICRON/ LỖI LỌC THAN HOẠT TÍNH O.C.B/ LỖI LỌC PP 1 MICRON: LỌC THÔ

Nhiều vi sinh vật gây bệnh có mặt trong nước và là nguy cơ truyền bệnh tiềm tàng. Các sinh vật này là vi khuẩn, virus, động vật đơn bào, giun sán.

Các loại vi khuẩn gây bệnh có trong nước thường gây các bệnh về đường ruột, như dịch tả (cholera, do vi khuẩn *Vibrio comma*), bệnh thương hàn (typhoid, do vi khuẩn *Salmonella typhosa*).

Chúng ta có thể nhìn hình minh họa bên dưới để có sự so sánh về kích cỡ từ sợi tóc của con người cho đến phấn hoa và các loại vi khuẩn. Ở kích thước 1 micron, mắt thường không thể nhìn thấy được.

HYUNDAI xây dựng cấu hình máy lọc nước với 3 lõi lọc thô mang công nghệ hàng đầu thế giới, có thể lọc đến vi khuẩn và chất độc hại ở mức 1 micron.







CẤU HÌNH LỖI LỌC LỖI CATION RESIN : LÀM MỀM NƯỚC

Đây là lõi lọc công nghệ ưu việt hàng đầu thế giới của **HYUNDAI**. Công nghệ lọc trao đổi ion Resin là một trong những công nghệ xử lý nước hiện đại nhất thế giới hiện nay, có tính năng làm mềm nước cứng nhờ việc loại bỏ các ion "cứng" là Canxi (Ca^{2+}) và Magie (Mg^{2+}), thay vào đó là các ion muối khoáng thân thiện hơn như Natri (Na^+) hay Kali (K^+).


Vì nước cứng chứa rất nhiều Ca^{++} và Mg^{++} , nên việc loại bỏ nó thường thông qua cách đun nước làm chúng bị kết tủa và loại bỏ, nhưng đây là biện pháp không loại bỏ hoàn toàn nếu gặp các loại nước cứng vĩnh cửu. Do vậy công nghệ lọc nước trao đổi ion là cách có thể loại bỏ nước cứng theo phương pháp hiệu quả nhất.

Thời gian thay lõi lọc phụ thuộc vào "độ cứng" của nguồn nước, nếu nguồn nước có quá nhiều Ca^{++} và Mg^{++} thì tuổi thọ của lõi lọc Resin sẽ thấp hơn và cần thay sớm hơn.

LỖI CATION RESIN



Quá trình phản ứng trao đổi ION trong nước



Resin lọc nước trông giống như nhựa thông



CẤU HÌNH LỖ LỌC REVERSER OSMOSIS FILTER LỖ LỌC THẨM THẤU NGƯỢC (R.O).

Các màng RO được cấu tạo từ tấm màng mỏng bằng chất liệu đặc biệt (TFC - Thin Film Composite), được gắn chặt và cuộn lại với nhau thành một cấu hình dạng xoắn ốc. Trên bề mặt màng gồm các lỗ nhỏ có kích thước khoảng 0.1 – 0.5 nanomet (to hơn chỉ vài ba phân tử H₂O) vì thế chỉ cho các phân tử nước đi qua, còn các chất rắn hòa tan, các vi khuẩn (kích thước vài micromet), hay các loại virus nhỏ hơn (kích thước vài chục nanomet), tất cả đều bị chặn và được đẩy ra ngoài theo đường nước thải.

Lỗi R.O loại bỏ 99,9% vi khuẩn, an toàn tuyệt đối khi uống mà không cần đun sôi.

R.O loại bỏ tất cả các chất nguy hại và những hoá chất tìm thấy trong nước ngầm, nước sông... và trong các quy trình xử lý sử dụng nguồn nước bị nhiễm bẩn.

R.O loại bỏ tất cả những sản phẩm được sản xuất từ chlorine. Khoa học đã chứng minh chlorine là chất có tác nhân gây ung thư.


LỖI REVERSER OSMOSIS

LỌC THẨM THẤU NGƯỢC (R.O) CÔNG NGHỆ ĐEM LẠI NGUỒN NƯỚC TINH KHIẾT

Công nghệ R.O đã được chứng minh là một trong những quy trình xử lý nước tinh khiết hiệu quả nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất trên thế giới!

Loại bỏ tạp chất đến kích thước **0,0001 micron** tức là nhỏ hơn đường kính sợi tóc gấp

500.000 lần do đó nước được lọc tinh khiết đến mức gần như chỉ còn lại H₂O.






CẤU HÌNH LỖI LỌC NANO SILVER: KHÁNG KHUẨN

Nano bạc hay còn gọi là Nano Silver được khai thác và phát triển từ công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay, có khả năng làm sạch khuẩn an toàn, hiệu quả.

Kích cỡ phân tử ở mức vi mô, chỉ từ 3 đến 5 nano mét, Nano bạc có khả năng tiêu diệt những vi khuẩn gây hại theo nguyên tắc bao bọc trực tiếp tế bào của vi khuẩn và phá vỡ cấu trúc tế bào, từ đó, vô hiệu hóa sự phát triển của chúng.

Nano bạc được xem là chất kháng khuẩn tự nhiên an toàn và hiệu quả. Hiệu quả trong việc làm sạch khuẩn của những sản phẩm có ứng dụng công nghệ Nano bạc đã được giới chuyên môn kiểm chứng và công nhận. Hơn nữa, những sản phẩm được ứng dụng công nghệ này không gây kích ứng cho người dùng và an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ – những đối tượng có sức đề kháng còn yếu.

LỖI NANO SILVER





CẤU HÌNH LỖI LỌC POST-CARBON: TẠO HYDROGEN

Lỗi lọc bằng than hoạt tính cao cấp mịn nhỏ giữ lại chất hữu cơ còn lại trong nước, tập trung vào loại bỏ chì, đồng, chloroform, dư hóa chất, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi khác.

Tạo vị ngọt tự nhiên.




Lỗi lọc Post-Carbon giúp loại bỏ hoàn toàn mùi hôi, vị lạ, màu sắc hay các thành phần khác có trong nước cũng như có tác dụng ngăn chặn sự sinh sôi của vi khuẩn để tạo ra sản phẩm nước cuối cùng hoàn toàn sạch không màu và không mùi.

Tạo Hydrogen. Bộ lọc Carbon đóng góp trong quá trình sản xuất Hydrogen. Trước tiên, nước đi qua bộ lọc nhiều 20 micromet để loại bỏ các hạt cát và bụi, sau đó đi qua màng lọc than (than hoạt tính) để loại bỏ chất hữu cơ và clo, giai đoạn thứ ba đi qua một bộ lọc khử ion để loại bỏ các ion kim loại .

Chu kỳ thay lỗi lọc này từ 12 - 18 tháng.

LỖI POST-CARBON KOREA TẠO HYDROGEN

QUÁ TRÌNH TẠO HYDROGEN





CẤU HÌNH LỖI LỌC ALKALINE: TRUNG HÒA AXIT

Đây là cột lọc nâng cao chất lượng nước. Cột lọc có tính năng phân ly các điện lực của nước, tách các phân tử nước nhỏ hơn làm tăng độ hoạt tính của nước, lon hóa nước. Kết quả nước có khả năng sát khuẩn và kháng khuẩn, giúp người uống nước thanh lọc máu, tăng cường chức năng cho các dây thần kinh, làm tinh thần sáng khoái hỗ trợ tiêu hóa, chống táo bón hiệu quả.


Trên thực tế, các yếu tố gây bệnh dạ dày, hoặc bệnh gout, hay một số căn bệnh khác chủ yếu phát triển trong cơ thể ở môi trường “có tính axit” (có độ PH thấp), do đó người ta đưa thêm lõi tạo kiềm vào máy lọc nước để làm tăng độ PH của nước nhằm làm MẤT đi môi trường cho bệnh tật phát triển trong cơ thể.

Tác dụng của lõi tạo kiềm (nước Alkaline) đã được nhiều nhà khoa học và bác sỹ độc lập kiểm chứng thực tế trên nhiều thực nghiệm, và đã chứng minh được khả năng trung hòa axit trong dạ dày, làm giảm triệu chứng bệnh đau dạ dày, giảm axit uric (bệnh gout), làm chậm lại quá trình phát triển của tế bào ung thư, cũng như giúp đẩy lùi quá trình lão hóa, oxy hóa tại các tế bào.

Thay thế: lõi tạo kiềm thường có tác dụng trong khoảng thời gian 12 tháng.

LỖI ALKALINE TẠO KIỀM

BIỂU ĐỒ ĐỘ pH SỬ DỤNG TRONG NƯỚC SINH HOẠT





CẤU HÌNH LỖI LỌC TCR - TOTAL CONTAMINANT REMOVE: KHỬ MÙI

Được cấu tạo bởi 3 loại nguyên liệu là than hoạt tính, hợp kim bạc, ceramic, lõi TCR Carbon hoạt động theo phương thức thẩm thấu của than hoạt tính.

Lõi lọc phụ này có tác dụng loại bỏ mùi và các chất hóa học hữu cơ như các thành phần clo (trihalomethane) phát sinh trong quá trình lấy nước máy; sau đó tiếp tục loại bỏ các thành phần thuốc sâu hoặc chất giặt tẩy bị tan vào trong nước máy để tạo ra nước gần với tự nhiên nhất.

Lọc bỏ hoàn toàn các tạp chất có trong nước.
Khử hoàn toàn các màu sắc và mùi hôi tanh, đặc biệt là mùi Clo.

Giữ lại trong nước các khoáng chất tự nhiên rất tốt cho cơ thể (Magie, Sắt, Canxi, Silic, axit Boric).

Bổ sung cho nước tính năng kháng khuẩn.

LỖI TCR - TOTAL CONTAMINANT REMOVE

Than hoạt tính mịn nhỏ





CẤU HÌNH LỖI LỌC HYDROGEN: CÂN BẰNG ĐỘ KIỀM (ĐỘ PH)


Nước giàu Hydro giúp loại bỏ mùi vị, dư lượng chất hữu cơ hòa tan, cân bằng độ kiềm (độ pH), tạo ra độ ORP âm (điện giải), và tạo lượng Hydro hoạt hóa của nước sau lọc. Nguyên tử Hydro dễ dàng khuếch tán vào cơ thể, giúp trung hòa lượng axit dư thừa và loại bỏ hiệu quả các tác nhân gây hại.

Lợi ích của nước có Hydrogen:

- Loại bỏ các chất oxy hóa mạnh và các tác nhân gây lão hóa.
- Cải thiện việc giảm năng lượng bằng hỗ trợ trung hòa các gốc tự do (tác nhân gây ung thư, tiểu đường, tăng huyết áp và nhiều bệnh khác).
- Cung cấp khoáng chất tự nhiên như: Ca^{2+} , K^+ , Na^+ , Fe^{2+} và Mg^{2+} cho nguồn nước, làm nước có vị ngọt tự nhiên.
- Giúp quá trình hấp thu khoáng chất nhanh, bù nước hiệu quả.
- Làm sạch thực phẩm: Nguồn nước kiềm cũng giúp loại bỏ chất hữu cơ dư lượng trên bề mặt thực phẩm hiệu quả hơn so với nước máy.
- Chăm sóc da: Nước giàu Hydro được sử dụng hiệu quả trong chăm sóc sắc đẹp nhờ tốc độ thẩm thấu nhanh qua da. Hydro hoạt hóa giúp làm chậm hơn quá trình lão hóa.
- Giống như nước uống có gas bổ sung carbonat, nước giàu oxy chứa oxy hòa tan, thì nước hydrogen có nhiều hydro. Đây là nguyên tử có trọng lượng nhỏ nhất trên hành tinh, được ứng dụng trong đời sống và y tế.

Thời hạn sử dụng: 6-9 tháng (hoặc 1500 lít).

LỖI HYDROGEN



CÁC CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ

SGS

Page 1 of 80 Report No. EL201280009

TEST REPORT
IEC 60335-2-41
Safety of household and similar electrical appliances
Part 2-41: Particular requirements for pumps

Report Reference No.	EL201280009
Completed by (+ signature)	Yves Huang Test Engineer
Approved by (+ signature)	Felix Lin Supervisor
Date of issue	November 20, 2012
Total number of pages	80
Testing Laboratory name	SGS Taiwan Ltd., Electronics & Communication Laboratory
Address	NO. 134, Wu Kang Road, New Taipei Industrial Park, Wuji District, New Taipei City, Taiwan 24805
Applicant's name	HEADON CO., LTD.
Address	No. 15, Heng 1 st Lane, Dongshai Rd., Nansong Dist., Keelung City, 83345, Taiwan
Test specification:	
Standard	IEC 60335-2-41:2002 (Third edition) + A1:2004 + A2:2009 in conjunction with IEC 60335-1:2009 (Fourth edition) (incl. Cor 1:2002) + A1:2004 (incl. Cor 1:2005) + A2:2008 (incl. Cor 1:2008)
Test procedure	SASO compliance
Non-standard test method	N/A
Test Report Form No.	IEC60335_2_41H
Test Report Form's Originator	Nemko AS, modified by SGS Taiwan
Master TRF	2008-10
Copyright © 2014 IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment (IECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.	

Final Test Report Form is used by non-IEC members, the IEC logo and the reference to the IEC Procedure shall be retained.
This report is not valid as a IEC Test Report unless signed by an approved IEC Testing Laboratory and appended to a IEC Test Certificate issued by an IECB in accordance with IEC 60335-1.

Certificate

Standard **ISO 9001:2008**
Certificate Register No. 01 100 526006

Certificate Holder:
TANAPAC Industrial Co., Ltd.
Global Water Solutions Ltd.
PA-E Machinery Industrial Co., Ltd.
No. 555, Zhongxiao Road, Qingshui District,
Taichung 433643, Taiwan, R.O.C.

Including the locations according to annex

Scope: **Design and Manufacture of Water Storage Tanks and Expansion Tanks**

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 9001:2008 are met.

Validity: **The certificate is valid from 2015-07-09 until 2018-07-08.**
First certification 2012

2015-05-26

U. Ulrich
TUV Rheinland Cert. Officer
Am Green Belt 11165 Köln

DABUS
DABUS
DABUS
DABUS

TÜVRheinland®
Precisely Right.

BOOSTER PUMP DIAPHRAGM PUMP

HEADON

HF-8367N-C HF-8605N-C HF-8007N-C

HF-9035N-C HF-8100N-C

HF-9280N-C HF-9050N-C

NSF

NSF SERIES

FEATURES

- 100% Food Grade Materials
- Tested & Certified by NSF International against NSF/ANSI standard 58 for residential and structural drinking equipment
- Adjustable boost pressure range maximum 60psi
- Lift priming up to 2 meter
- Can run dry without damage
- 100% final performance tested
- Whisper quiet
- Smooth running
- Long life
- TYPICAL APPLICATION: Pre-Filter water treatment, Faucet & Beverage dispensing equipment

HEADON CO., LTD. MADE IN TAIWAN

Water Quality

CÁC CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ



CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH QUỐC GIA - QUATEST 1

Quatest 1 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 Directorate for Standards Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 Quality Assurance and Testing Center 1

Số/No: 2017/1294/TNS Trang/Sau: 1/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu thử: Mẫu nước từ máy lọc RO Hyundai Hàn Quốc.
 Khách hàng: Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Thăng Long.
 Lượng mẫu: 5 L.
 Tình trạng mẫu: Mẫu đóng trong chai nhựa.
 Ngày nhận mẫu: 19/07/2017
 Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 19/07/2017 đến ngày 03/08/2017.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN 06-1:2010/BYT	Kết quả
1	Sb	mg/L	EPA 6020	≤ 0,02	KPH (< 0,01)
2	As	mg/L	EPA 6020	≤ 0,01	KPH (< 0,01)
3	Ba	mg/L	EPA 6020	≤ 0,7	KPH (< 0,01)
4	B	mg/L	EPA 6020	≤ 0,5	0,12
5	Cd	mg/L	EPA 6020	≤ 0,003	KPH (< 0,001)
6	P	mg/L	TCVN 6494-1:2011	≤ 1,5	KPH (< 0,5)
7	Clo tổng số	mg/L	TCVN 6225-2:2012	≤ 5	KPH (< 0,1)
8	Cr	mg/L	EPA 6020	≤ 0,05	KPH (< 0,05)
9	Cu	mg/L	EPA 6020	≤ 2	KPH (< 0,05)
10	CN ⁻	mg/L	TCVN 6191:1996	≤ 0,07	KPH (< 0,005)
11	Pb	mg/L	EPA 6020	≤ 0,01	KPH (< 0,001)
12	Mn	mg/L	EPA 6020	≤ 0,4	KPH (< 0,05)
13	Hg	mg/L	EPA 6020	≤ 0,006	KPH (< 0,001)
14	Mo	mg/L	EPA 6020	≤ 0,07	KPH (< 0,01)
15	Ni	mg/L	EPA 6020	≤ 0,07	KPH (< 0,02)
16	NO ₂ ⁻	mg/L	TCVN 6494-1:2011	≤ 3	KPH (< 0,1)
17	NO ₃ ⁻	mg/L	TCVN 6494-1:2011	≤ 50	KPH (< 0,1)
18	Se	mg/L	EPA 6020	≤ 0,01	KPH (< 0,001)
19	Bromat	mg/L	EPA 300.0:1993	≤ 0,01	KPH (< 0,01)
20	Clorat	mg/L	EPA 300.0:1993	≤ 0,7	KPH (< 0,05)
21	Clorit	mg/L	EPA 300.0:1993	≤ 0,7	KPH (< 0,05)

*Ghi chú: - "KPH": Không phát hiện - giá trị nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp thử.
 - "QCVN 06-1:2010/BYT": Là Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia đối với nước không được nhân tạo uống uống được.*

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2017

P. TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
 HÓA - MÔI TRƯỜNG

Đặng Việt Lưu

PHỤ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Ngọc Tâm

1. Phải lấy kết quả này với giá trị nhỏ hơn với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 2. Không được trích ra một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật 1.
 3. Các kết quả chỉ là một phần của kết quả thử nghiệm và không được coi là sự đồng ý của QUATEST 1.
 4. Các mẫu và các điều kiện thử nghiệm ghi trên đây chỉ có hiệu lực trong phạm vi của mẫu thử và các điều kiện thử nghiệm.

Quatest 1 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 Directorate for Standards Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 Quality Assurance and Testing Center 1

Số/No: 2017/1294/TNS Trang/Sau: 2/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	TCVN 8879:2011	Giá trị	KPH
22	Tổng hoạt độ phóng xạ alpha	Bq/L	TCVN 8879:2011	≤ 0,5	KPH (< 0,02)
23	Tổng hoạt độ phóng xạ beta	Bq/L	TCVN 8879:2011	≤ 1	KPH (< 0,2)
24	Coliform	CFU/250mL	TCVN 6187-1:2009	0	Không có/Nil
25	E.coli	CFU/250mL	TCVN 6187-1:2009	0	Không có/Nil
26	Faecal Streptococci	CFU/250mL	ISO 7899-2:2000	0	Không có/Nil
27	Pseudomonas aeruginosa	CFU/250mL	TCVN 8881:2011	0	Không có/Nil
28	Bảo vệ vi khuẩn kỵ khí khử mêtan	CFU/50mL	ISO 6161-2:1986	0	Không có/Nil

*Ghi chú: - "KPH": Không phát hiện - giá trị nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp thử.
 - "QCVN 06-1:2010/BYT": Là Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia đối với nước không được nhân tạo uống uống được.*

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2017

P. TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
 HÓA - MÔI TRƯỜNG

Đặng Việt Lưu

PHỤ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Ngọc Tâm

1. Phải lấy kết quả này với giá trị nhỏ hơn với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 2. Không được trích ra một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật 1.
 3. Các kết quả chỉ là một phần của kết quả thử nghiệm và không được coi là sự đồng ý của QUATEST 1.
 4. Các mẫu và các điều kiện thử nghiệm ghi trên đây chỉ có hiệu lực trong phạm vi của mẫu thử và các điều kiện thử nghiệm.

TRẠM BẢO HÀNH MIỀN BẮC

TÊN TRẠM	TỈNH-TP	ĐỊA CHỈ	ĐIỆN THOẠI
CTY TNHH MTV Điện lạnh Hoàng Giang	Lào Cai	Số 141 Đ. Nguyễn Khuyến, P. Duyên Hải, Tp. Lào Cai	0983026076
CTY TNHH Điện tử - Điện lạnh Mạnh Sử	Yên Bái	Số 52 Đ. Trần Hưng Đạo, Tổ 10, P. Hồng Hà, Yên Bái	0915450113 - 0987667378
Trần Bá Ngọc TTBH Điện tử - Điện lạnh	Điện Biên	Số 66, Tổ 58, P. Nam Thanh, Tp. Điện Biên	1659345478
CTY TNHH Tùng Huệ	Điện Biên	Số 810, Tổ 4, P. Tân Thanh, Tp. Điện Biên	0987442888 - 02153835789
TT Sửa chữa điện, Điện lạnh Thành Tâm	Hòa Bình	Số 190, Trần Hưng Đạo, Tổ 19, Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình	02183851681 - 0978332368
CTY TNHH Tuấn Cường	Hòa Bình	Số 151, Tổ 5A, P. Phương Lâm, Tp. Hòa Bình	0912332129
CTY TNHH MTV	Lai Châu	Số 450 Đ. Trần Hưng Đạo - P. Quyết Tiến, Tp. Lai Châu	02136518518 - 0868223666
Trung tâm Sửa chữa Điện lạnh	Sơn La	Số 255 Đường Chu Văn Thịnh, Tp. Sơn La	0912164612
CTY TNHH MTV Đại Đức	Hà Giang	Số 2 Hồng Quân, Tổ 13, P. Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang	02192211474 - 0977804995
CTY TNHH MTV TM & DV Chiến Khu	Cao Bằng	Số 04, Tổ 30, P. Hợp Giang, Tp. Cao Bằng	0915027120
CTY TNHH TM & DV Hoàng Huân	Bắc Kạn	Số 26-28, Đ. Nguyễn Văn Thoát, P. Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn	0913953891
CTY TNHH MTV	Lạng Sơn	Số 344, Đ. Bà Triệu, P. Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn	0936815557
CTY TNHH Thành Tuyên	Tuyên Quang	Số 411, Đ. Quang Trung, Tổ 27, Phan Thiết, Tp. Tuyên Quang	02073812388 - 02073512345
CTY Sao Việt Thái Nguyên	Thái Nguyên	Số 68, Đường CMT 8, Tp. Thái Nguyên	02083754445 - 098121005
CTY TNHH & DV Huyền Lương	Bắc Giang	Số 472, Đ. Sương Giang, Tp. Bắc Giang	02043824714 - 0904769030
CTY TNHH MTV Thành Đạt	Quảng Ninh	Số 945, Tổ 5, khu Nam thạch, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh	0978866818
CTY Điện tử - Điện lạnh Hoàng Tùng	Quảng Ninh	Số 155 Nguyễn Trãi, P. Thanh Sơn, Uông Bí Quảng Ninh	0912102742 - 02033565088
CTY TNHH TM & DV Điện lạnh	Hải Phòng	Số 20A/201 Trần Nguyên hãn, P. Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, Tp. HP	0934365766
CTY TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Bắc Ninh	Số 108 Trần Hưng Đạo, P. Tiên An, Tp. Bắc Ninh	(0222) 3811940 - 0918373720
TT BH Điện tử - Điện lạnh Đức Toàn	Hung Yên	Số 233 Điện Biên, P. Lê Lợi, Tp. Hưng Yên	09000266725 - 02213864467
CTY TNHH TM & DV Phú Đạt	Phú Thọ	Số 1261 Đại lộ Hùng Vương, P. Tiên Cát, Tp. Việt Trì	0913574866
CTY TNHH Ngọc Việt	Vĩnh Phúc	Số 39 Đường Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc	0976386789
CTY TNHH MTV Lê Xuyên	Hải Dương	Số 63 Tâm Giang, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Hải Dương	0989371028
TT Bảo hành Hải Nga	Vĩnh Phúc	Số 322, Đ. Hùng Vương, P. Tích Sơn, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	0917955528
TT Sửa chữa, lắp đặt, bảo hành Điện lạnh - Điện tử Hùng Cường	Đông Anh	Đường 23B - Thôn Đĩa, Nam Hồng, Đông Anh	0983912477
CTY TNHH TM & DV Điện tử - Điện lạnh	Sơn Tây	Số 31+45 Phạm Hồng Thái, Sơn Tây, Hà Nội	0914428888
CTY TNHH TM & DV Thành Đạt	Nam Định	Số 144 Nguyễn Bính, P. Trần Quang Khải, Tp. Nam Định	0888071975
CTY TNHH Điện lạnh Rĩnh Long	Thái Bình	Số 15B Nguyễn Tông Quai, Thái Bình	0913536947
Cơ sở Đồ Văn Phú	Ninh Bình	Số 132-134, Đ. 30/6, Phúc Chính 2, Nam Thành, Tp. Ninh Bình	(030) 3875340 - 0916866758
CTY TNHH TM & Điện tử Tấn Lộc	Hà Nam	Tổ 13, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Phủ Lý VPGD: Số 264 Lê Lợi, Tp. Phủ Lý, Hà Nam	0936096268 - 0226 2241334
CTY TNHH CN Điện tử - Điện lạnh Mai Tuấn	Thanh Hóa	Số 258 Trường Thị, P. Trường Thị, Thanh Hóa	0942227899
Doanh Nghiệp TN Điện lạnh Đức Vinh	Nghệ An	Số 7/A2, Ngõ 52 đường Hermann, P. Hưng Phúc, Nghệ An	0916476299 - 0912338065
CTY DV & TM Dũng Tâm	Hà Tĩnh	Số 09-11, Ngõ 2, Đ. Nguyễn Chí Thanh, Tp. Hà Tĩnh	0945521777
CTY Điện tử Quốc Hùng	HCM	Số 29, Đ. 29, P. Bình An, Quận 2, Tp. HCM	0915154868

* Danh sách có thể được thay đổi, điều chỉnh mà không cần báo trước.





HDE HOLDINGS JSC

HYUNDAI VIETNAM ELECTRONICS & APPLIANCES CO.,LTD

VPGD: Tầng 8, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: (024) 3877.7799 - Fax: (024) 3577.7799 - Email: info@hyundaelectronics.com.vn

Website: www.hyundaelectronics.com.vn